



## DIE KLEINTIERPRAXIS

Dr. med. vet. Martin Jenny

### Welpen 1x1

#### Impfungen:

##### Grundimmunisierung Kombiimpfung

- Erste Kombiimpfung mit 8 Wochen: Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose (L6)
- Zweite Kombiimpfung mit 12.-13. Wochen: Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose (L6)
- Dritte Kombiimpfung mit 16. Wochen: Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose (L6), zusätzlich nasale Zwingerhustenimpfung Nobivac KC empfohlen
- Vierte Kombiimpfung mit 1-jährig: Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose (L6), zusätzlich nasale Zwingerhustenimpfung Nobivac KC empfohlen

##### Auffrischungsimpfung:

- jährlich Zwingerhusten und Leptospirose
- Alle 3 Jahre Kombiimpfung Staupe, Hepatitis, Parvovirose, Parainfluenza, Leptospirose (L6) plus intranasale Zwingerhustenimpfung

##### Tollwut:

- Frühestens mit 3 Monaten
- Eventuell zwischen zweiter und dritter Kombiimpfung. Abstand zwischen den Impfungen jeweils zwei Wochen!
- Wartezeit für Grenzübertritt nach erster Impfung 21 Tage
- Auffrischung alle 3 Jahre
- Bei Aufenthalt nur in der Schweiz zurzeit nicht notwendig

##### Entwurmung:

- Ab Abgabe des Züchters 1x pro Monat bis Halbjährig, dann 4x jährlich
- Entwurmung jeweils 1 Woche vor den Grundimmunisierungs-Impfungen
- Wenn der Welpen als Therapie-, Rettungs- oder Polizeihund eingesetzt wird oder eng mit kleinen Kindern oder immungeschwächten Personen zusammenlebt Entwurmung monatlich

##### Zähne:

- Milchzahngewiss mit 28 Zähnen
- Bleibendes Hundegewiss besteht aus 42 Zähnen –22 im Unterkiefer und 20 im Oberkiefer.
- Beginn des Zahnwechsels mit 3-4 Monaten, Wechsel abgeschlossen mit 7 Monaten
- Kontrolle bei Zahnwechsel: Nie zwei Zähne am selben Ort! Der bleibende Zahn drückt im Normalfall von unten gegen die Wurzel des Milchzahnes und löst diese damit auf. Wenn der bleibende Zahn durchbricht sollte der Milchzahn ausfallen
- Fehlstellungen: bleibende Zähne können zu weit innen, aussen vorne oder hinten kommen oder in die falsche Richtung wachsen (Lanzenzähne).
- Bei Unsicherheiten Tierarzt konsultieren

